



AMG

YENİ MERCEDES-AMG SL

Roadster



YILDIZ YENİDEN DOĞDU.

Mercedes-AMG SL'de bir ikon yeniden hayat buldu; hiç olmadığı kadar sportif, lüks ve çekici. Bulvarlar ve hızlı virajlar için yaratılmış, günlük hayatın zorlukları için optimize edilmiş tümüyle Yeni Mercedes-AMG SL, taviz vermeden roadster keyfi sunuyor. Bu SL, en üstün performans lüksünü ifade ediyor.

YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR.



2+2 koltuklu bir araç olarak günlük kullanıma da özellikle uygun olan tümüyle Yeni Mercedes-AMG SL, klasik kumaş tavana geri dönüyor. Yeni tasarım dili her açıdan etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Otomatik görünmez kapı kolları görünümle pürüzsüz bir şekilde harmanlanıyor. AMG'ye özgü radyatör ızgarası, Mercedes-AMG SL'in performans tutkusunu gözler önüne seriyor. Uzatılmış motor kaputu; belirgin güç kubbeleri, kısa çıkıntılar ve çarpıcı ön kısım ile birlikte cezbedici orantılar oluşturuyor.

Mercedes-AMG SL 43 Roadster değerleri

Karma yakıt tüketimi: 9.4-8.9l/100km; karma CO₂ emisyonları: 214-201g/km

GÖZ ALICI TIPKI BİR YILDIZ GİBİ.

Mercedes-AMG SL'in iç mekanında tüm yolcular, tente tavanlı sportif bir roadster'in üstün konforu ve özgün sürüş deneyiminin keyfini çıkarır. Çok sayıda koltuk seçeneği, yüksek teknolojili ekstra özellikler ve döşemeler bireysel karakteri daha da netleştirir. Mercedes-AMG SL, taviz vermeden sportif lüksü vücuda getirir. En yeni nesil MBUX multimedya sistemi, iç mekan tasarımında devrim yaratır. Aracın fonksiyonlarının çoğunu, AMG'ye özgü grafikler içeren merkezi ekran ve 11,9 inç sürücü ekranı üzerinden rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

YILDIZ PERFORMANSI.



Yeni Mercedes-AMG SL roadster, yerinde dururken bile her yönüyle performans vadeder. Koltuklardan direksiyon simidine ve dış tasarıma kadar, aracın tamamı performans merkeze alınarak tasarlanmıştır. Mercedes-AMG tarafından ilk kez Affalterbach'da geliştirilen yüksek teknoloji bileşenler, roadster'in sportif profilini daha da netleştirir. Mercedes-AMG SL, gücünü yola 430 kW (585 BG) üreten 4,0 litre Biturbo V8 motor ve son teknoloji ürünü AMG Performance 4MATIC+ tüm tekerleklerden tahrik sistemi ile yansıtır. Ayrıca yeni Mercedes-AMG SL, 280+10 kW (381+14 BG) güç ve 4 silindirli versiyonla da tercih edilebilir.

Karma yakıt tüketimi: 13.0 - 12.5 l/100 km; karma CO₂ emisyonları: 294-282g/km.

YILDIZ DOLUSU KONFOR.

Bağımsız ve 12° ile 32° eğim arasında elektrikli olarak ayarlanabilir merkezi medya ekranı ve yatay olarak konumlanmış gösterge paneli cömert alan izlenimine destek olur. Araç fonksiyonlarının büyük bir kısmı yüksek çözünürlüklü 11,9 inç merkezi ekran ve ayrıca MBUX Sesli komut sistemi aracılığıyla çalıştırılabilir. AMG Performance direksiyon simidinin dokunmatik kontrol tuşları ve AMG direksiyon simidi düğmeleri ile birlikte Mercedes-AMG SL'in kontrol merkezini oluştururlar.



DİNAMİK MERKEZİ EKRAN.

Bağımsız ve 12° ila 32° eğim arasında elektrikli olarak ayarlanabilir merkezi ekran ve yatay olarak bölünmüş ön panel, cömert alan izlenimine destek olur. Araç fonksiyonlarının büyük bir kısmı yüksek çözünürlüklü 11,9 inç merkezi ekran ve ayrıca MBUX Sesli Yardımcı aracılığıyla çalıştırılabilir. AMG Performance direksiyon simidinin dokunmatik kontrol panelleri ve AMG direksiyon simidi düğmeleri ile birlikte Mercedes-AMG SL'in komuta merkezini oluştururlar.



2+2 KOLTUKLU.

Mercedes-AMG SL, çok yönlü ve çağdaş bir roadster olarak yüksek seviyede dinamik sürüş özelliklerini ve günlük kullanıma mükemmel uygunluğu bir araya getirir. 240 litre bagaj hacmine sahip 2+2 koltuklu bu araç her olasılık için donatılmıştır.



YENİ NESİL TENTE.

Tam otomatik çalışan kapsamlı bir şekilde yalıtılmış kumaş tente, 60 km/saat hıza kadar otomatik olarak açılır.



HAFİF METAL ALAŞIMLI JANTLAR.

5 çift kollu tasarıma sahip 21 inç AMG dövme jantlar ilave olarak aerodinamik elemanlarla donatılmıştır. Bu, roadster'in modern kalitesini artırır ve hem yol tutuş stabilitesini hem de yakıt tüketimini iyileştirir.



ARKA SPOYLER.

Kesintisiz açılan aktif arka spoyler, arka taraftaki bastırma kuvveti ve hava direncini mükemmel dengeye getirir. Böylece, maksimum dengeye sahip bir sürüş deneyimi oluşturur.



OTOMATİK KAPI KOLLARI.

Otomatik görünmez kapı kolları, görünümle pürüzsüz bir şekilde harmanlanarak performans ve yakıt tüketimini optimize eder. Konfor sistemi anahtarın aracın yakınında olduğunu algıladığında otomatik olarak dışarı çıkarlar.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ değerleri

Karma yakıt tüketimi: 13.0 - 12.5 l/100 km; karma CO₂ emisyonları: 294-282g/km.

AMG GECE PAKETİ.

Ön ayırıcı ya da difüzördeki dekoratif eleman gibi dış mekandaki belirli bileşenler, son derece parlak bir siyahlığa sahip olacak şekilde işlenmiştir. Seçilen son kat boyaya bağlı olarak bu işlem, çarpıcı kontrastlar veya akıcı geçişler ortaya çıkarır.

AMG GECE PAKETİ II.

AMG Gece Paketi II, üstün tasarım ayrıntılarını takdir eden kişiler için idealdir. Radyatör kaplaması, tipografi ve arkadaki Mercedes yıldızı gibi diğer siyah elemanlar, Mercedes-AMG SL'inizi çok daha etkileyici bir görünüme büründürür.

AMG DIŞ MEKAN KARBON GÖRÜNÜM PAKETİ.

Hafif karbon fiber bileşenler, Mercedes-AMG SL'in motor sporlarındaki köklerini çağırıştırır. Bunlar arasında ön ayırıcı, ön aprondaki rüzgar kulakları ve kapı eşik panelindeki süsleme çitası yer alır. Karbon fiber iyileştirmeler, dış görünümü her açıdan üst seviyelere çıkarırken Mercedes-AMG'nizin performans çağrışımlarının altını çizer.

AMG AERODİNAMİK PAKETİ.*

Bu paket, sadece görünümünden fazlasını netleştirir. Ön ve arka tamponlardaki daha büyük hava kulakları, daha büyük bir arka difüzör ve sadece SL 63 4MATIC+ için sunulan alt tabanda motor önünde karbondan aktif aerodinamik profil, aracın aerodinamik özelliklerini önemli oranda iyileştirir.

* Sadece V8 motor modelleri için kullanılabilir.



AMG KROM PAKETİ.

AMG Krom Paketi ile aracınız özellikle zarif ve şık görünür. Yüksek seviyede parlaklığa sahip ilave elemanlar, zarafetin altını çizer ve araç rengine bağlı olarak kontrast oluşturan çağdaş vurgular ortaya çıkarır.


AMG PERFORMANCE KOLTUK.

Özellikle sportif konumları sayesinde AMG Performance koltuklar, hakimiyette maksimum üstünlüğün temellerini oluşturur. Entegre koltuk başlıklarının güçlü konturlara sahip formu, ideal yanal destek ile dinamik tasarımı birleştirir.

AMG SPOR KOLTUK (STANDART).


Sportif ve konforlu: Standart olarak Hafıza Paketi ve AMG rozetine sahip elektrikli ayarlanabilir AMG spor koltuklar, hızlı virajlarda bile yüksek seviyede oturma konforu ve büyük bir yanal destek sunar.






ARKA AKS YÖNLENDİRME SİSTEMİ

Arka aks yönlendirmesi; 2,5°'ye kadar bir yönlendirme açısı sayesinde ataklığı ve motorun verdiği keyfi artırır. Virajları daha hızlı almanızı sağlar ve sürüş keyfini yükseltir. Hızınıza bağlı olarak, kısa aks mesafesine sahip bir aracın atak ve spontane yönlendirme özelliklerinin veya uzun aks mesafesine sahip lüks bir sedanın otobandaki zahmet gerektirmeyen üstünlüğü ve stabilitesinin tadını çıkarabilirsiniz.




AMG AKTİF SÜRÜŞ KONTROLÜ.

Akif savrulma dengelemesine sahip süspansiyon, bir düğmeye dokunarak yoğun ve dinamik bir AMG sürüş hissi ve mükemmel bir konfor ortaya çıkarır. Aynı teknoloji, isteğe bağlı ön aks kaldırma sistemini besleyerek yaklaşık 30 mm kaldırır ve bu sayede, örneğin kapalı otoparklara girerken ön apronu hasarlara karşı korur.



V8 BITURBO MOTOR.

Mercedes-AMG'den 4,0 litre V8 biturbo motor, 430 kW (585 hp) güç sağlar ve çok hassas bir şekilde kontrol edilebilen güç çıkışıyla birleştirilmiş olarak patlamaya hazır güç sevkini yükseltir. Twin-Scroll turboşarjlar, daha iyi tepki için silindir kapakları arasına yerleştirilmiştir. Üç soğutma devresi, olası en iyi sıcaklık yönetimini mümkün kılar.



4 SİLİNDİRLİ MOTOR.

Seri olarak üretilen dünyanın en güçlü 4 silindirli binek araç motoru birinci sınıf bir teknoloji paketi sunar.

TEKNİK VERİLER.

	Mercedes-AMG SL 63	Mercedes-AMG SL 43
Silindir hacmi (cc)	3982 cc	1991 cc
Nominal güç¹ (kW [BG] @ d/dk)	430 [585]/5.500 - 6.500 kW [hp] at rpm²	280 [381]/6.750 - 6.750 kW [hp] at rpm²
0-100 km/h hızlanma (sn)	3.6sn	4.9sn
Son hız (km/h)	315³	275³
Yakıt tüketimi⁴ (l/100 km)		
Şehir içi	22.1 - 21.7 l/100 km	13.9 - 13.6 l/100 km
Şehir dışı	10.9 - 10.4 l/100 km	8.0 - 7.5 l/100 km
Karma	13.4 - 13.0 l/100 km	9.5 - 8.9 l/100 km
Karma CO₂ emisyonları⁴ (g/km)	294.0 - 282.0 g/km	214.0 - 201.0 g/km
Emisyon sınıfı⁵/verimlilik sınıfı⁶	Euro 6d-ISC-FCM	Euro 6d-ISC-FCM

Yakıt tüketimi :

Şehir içi 22.1 - 21.7 l/100 km





şehir dışı 10.9 - 10.4 l/100 km

karma 13.4 - 13.0 l/100 km





Karma co2 : 294.0 - 282.0 g/km

Emisyon sınıfı : Euro 6d-ISC-FCM

Mercedes-AMG SL 63



Mercedes-AMG SL 43



¹ 715/2007 sayılı AT yönetmeliğinin güncel olarak geçerli versiyonuna göre nominal çıkış değerleri. ² Geçici olarak kullanılabilir. ³ Elektronik olarak yönetilir. ⁴ Gösterilen değerler, öngörülen ölçüm yöntemine göre hesaplanmıştır. (AB) 2017/1153 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 2. maddesinin 1. fıkrasına göre “NEDC CO₂ değerlerini” temsil ederler. Yakıt tüketimi değerleri bu temelde hesaplanmıştır. Elektrik tüketimi, 692/2008/EC yönetmeliği temelinde hesaplanmıştır. Yeni binek araçların resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO₂ emisyonları hakkında diğer bilgilere, tüm bayilerden ve www.dat.de adresindeki Deutsche Automobil Treuhand GmbH'den ücretsiz olarak temin edilebilen “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle” [“Tüm yeni binek araç modellerinin yakıt ekonomisi, CO₂ emisyonları ve güç tüketimi hakkında kılavuz”] adlı yayında yer almaktadır. Değerler tek bir araç temelinde belirlenmemiştir ve ürün teklifinin bir parçası değildir; yalnızca farklı araç modelleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. Değerler, seçilen isteğe bağlı donanımlara göre fark göstermektedir. ⁵ Sadece Avrupa Birliği dahilinde geçerlidir. Ayrıntılar ülkeden ülkeye fark gösterebilir. ⁶ Ölçülen CO₂ emisyonları temelinde, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Sadece Almanya için geçerlidir. Diğer teknik veriler için lütfen www.mercedes-benz.com.tr adresini ziyaret edin.

Tüm değerler mm cinsindedir. Resmedilen değerler ortalama değerlerdir. Temel teknik özelliklere sahip olan yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.